

### **DATA SHEET**

ALAAA1011840 - Luminária suspensa de superfície PUCK, Ø600mm, 50W, negro, Branco frio

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**



































# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	5000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	DC160-195V/50-62W/270-280mA
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Forma	Circular
Tipo de Regulação	TRIAC

### **DETALHES:**

Luminária de suspensão / superfice LED que permite múltiplas composiçõé criativas. A difusão da luz através de um policarbonato opalizado de alta difusão cria um ambiente perfeito para qualquer estadia.



### **DATA SHEET**

ALAAA1011840 - Luminária suspensa de superfície PUCK, Ø600mm, 50W, negro, Branco frio

**GALERIA DE IMAGENS:** 

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.