

DATA SHEET

ALAAA1011450 - Tira LED rígida CC SMD2835, DC30-42V, 700mA, 30W, 880mm, (156Led) - IP20, Branco quente

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



























CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	2600
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
CRI	80
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
Tira Led - Leds por metro	156 Led/m
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente

DETALHES:

Tira LED rigida com o novo Chip EPISTAR de alta potência lumínica SMD2835. Tira rígida de corriecte constante, sem caída de tensão de 880mm e dos fiAs de led com uma potência de 30W



DATA SHEET

ALAAA1011450 - Tira LED rígida CC SMD2835, DC30-42V, 700mA, 30W, 880mm, (156Led) - IP20, Branco quente

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.