

DATA SHEET

ALAAA1060099 - Tira LED 220V SMD2835, 120Led/m, 1 metro com Conetores rápidos, 50cm corte, Branco neutro

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

































Potência (W)	10
Fluxo luminoso (lm)	1050
Corte Seção (mm)	500
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
Tira Led - Leds por metro	120 Led/m
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Largura da PCB (mm)	13

DETALHES:

Tira LED flexível SMD2835 de 120 led/metro (1 metro) de alta tensão que se comecta directamente à rede eléctrica de 220V mediante um alimentador. Nova tira que Não necessita Conetores intermedios, Sua sistema iNãovador de Conetores rápidos fazem mais sencillà Sua instalação. pelo Sua flexibilidade e alta luminosidade é ideal para criar uma Iluminação de qualidade em todo tipo de ambientes, tanto em interiores como em exteriores (IP65). Não Inclui alimentador ni Outros Acessórios.



DATA SHEET

ALAAA1060099 - Tira LED 220V SMD2835, 120Led/m, 1 metro com Conetores rápidos, 50cm corte, Branco neutro

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.