

DATA SHEET

ALAAA1050757 - KIT Tira LED 220V SMD5050 EPISTAR, 60LED/m 2 metros, Branco quente

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:































CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	1400
Corte Seção (mm)	1000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
CRI	70
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
Tira Led - Leds por metro	60 Led/m
CHIP Tipo	SMD5050
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Largura da PCB (mm)	14

DETALHES:

KIT Tira de LED flexível 220V está fabricada com componentes de alta qualidade, com chip led EPISTAR de alta luminosidade de 20lm/led, permite uma alta dissipação de calor e são impermeávels Graças à Cobertura transparente de PVC. Cada tira LED Vendida com Sua Cabo rectificador e Sua tapón final, que lhe recibirás o produto pronto para Sua instalação.



DATA SHEET

ALAAA1050757 - KIT Tira LED 220V SMD5050 EPISTAR, 60LED/m 2 ${\it metros}, {\it Branco quente}$

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.