



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	12
Fluxo luminoso (lm)	1150
Ângulo de Abertura (°)	36
Temperatura de Cor (K) kelvin	5000
Tensão de Funcionamento	AC100-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	CREE
CHIP Tipo	COB
Corte - Dimensões (mm)	72
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Liquidação (Y/N)	Y
Número de Leds	1 COB
Regulável (Y/N)	Y
Forma	retangular
Obsoleto (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Mobilidade

Basculante

**DETALHES:**

Luminária encastrar da mais alta qualidade para os projetos mais exigentes. Downlight Led com Chip Cree Cob garantizando máxima qualidade

GALERIA DE IMAGENS:

