

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



 12	 850	 120	 5000	 IP20	 AC90-265V	 85	 AC220V	 Interior	 Epistar
 SMD2835	 120	 Luminária de Classe I	 Circular	 CE, RoHS, ECORAE, TUV	 Branco frio				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	12
Fluxo luminoso (lm)	850
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	5000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC90-265V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	120
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco frio
Liquidado (Y/N)	Y
Forma	Circular
Obsoleto (Y/N)	Y

DETALHES:

Novo conceito de foco led encastrar, a luz se projeta sobre a bóveda e emite uma luz indireta com uma grande abertura. Máxima qualidade e altas prestações que permitem iluminar de forma geral todo tipo de

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

espaços. grande potência e mínimo consumo para poupar.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.