


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	3000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	85-265VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Branco neutro
Forma	Circular
Fator de Potência	0.9

MODELOS:

ALAAA1010778	Plafón Led SLIM ROUND Backlight 30W, Branco quente	3000, 3000, Branco quente
ALAAA1010828	Plafón Led SLIM ROUND Backlight 30W, Branco quente	3100, 4000, Branco neutro
	Plafón Led SLIM ROUND Backlight 30W, Branco quente	3100, 3000, Branco quente
	Plafón Led SLIM ROUND Backlight 30W, Branco quente	3000, 4000, Branco quente
	Plafón Led SLIM ROUND Backlight 30W, Branco quente	3100, 4000, Branco quente

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

ALAAA1010778 - Plafón Led SLIM ROUND Backlight 30W, Branco quente

Plafón Led SLIM ROUND Backlight 30W, Branco quente	3000, 3000, Branco neutro
Plafón Led SLIM ROUND Backlight 30W, Branco quente	3000, 4000, Branco neutro
Plafón Led SLIM ROUND Backlight 30W, Branco quente	3100, 3000, Branco neutro

DETALHES:

Luminária led de superfície de grande qualidade com corpo de alumínio e amplo difusor, chip alto brilho EPISTAR SMD2835, mínimo espesor de marco e grande ângulo de abertura, proporciona Iluminação geral com uma máxima eficiência. com Nova difusão de luz Backlight que Oferece 5 años de garantia contra o amarillamiento de Painel led.



GALERIA DE IMAGENS: