


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	14
Fluxo luminoso (lm)	800
Ângulo de Abertura (°)	45
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	70
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Samsung
CHIP Tipo	SMD5630
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Tira Led - Tipo Perfil	Perfil com luz

MODELOS:

ALAAA1011198	Aplique Led WALL 330, 14W, Branco frio	800, 3000, Branco quente
ALAAA1011234	Aplique Led WALL 330, 14W, Branco frio	1000, 6000, Branco frio
	Aplique Led WALL 330, 14W, Branco frio	800, 6000, Branco frio
	Aplique Led WALL 330, 14W, Branco frio	800, 3000, Branco frio
	Aplique Led WALL 330, 14W, Branco frio	1000, 3000, Branco frio

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

Aplique Led WALL 330, 14W, Branco frio	800, 6000, Branco quente
Aplique Led WALL 330, 14W, Branco frio	1000, 3000, Branco quente
Aplique Led WALL 330, 14W, Branco frio	1000, 6000, Branco quente

DETALHES:

Aplique LED de parede funcional e decorativo de desenho moderno e minimalista e cor prata. Permite gerar um tipo de luz difusa e homogénea. os apliques de parede Led suelen ser Luminárias que complementan à Iluminação principal sendo um elemento importante na Decoração dos mais variados ambientes.

GALERIA DE IMAGENS:

