

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:


 10	 900	 120	 6000	 IP67	 DC12V	 85	 DC12V	 Exterior	 Epistar
 SMD2835	 Alumínio	 Luminária de Classe III	 Sensor táctil	 CE, RoHS, ECORAE	 Branco frio	 TRIAC			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	10
Fluxo luminoso (lm)	900
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	DC12V
CRI	85
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe III
Sensores	Sensor táctil
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Número de Leds	72
Regulável (Y/N)	Y
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	Barra
Tira Led - Tipo Perfil	Superfície
Largura Caixa (mm)	14

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Tipo de Regulação	TRIAC
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Luminária led especialmente concebida para a iluminação de interiores e exteriores. com uma proteção IP67 é ideal para todo tipo de iluminação em lugares húmedos como cozinha e banho e no exterior. Inclui todo o necessário para conectar directamente a uma fonte de alimentação de DC12V.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.