


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Potência (W) | 20 |
| Fluxo luminoso (lm) | 1440 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000 |
| Proteção IP | IP40 |
| Tensão de Funcionamento | DC24V |
| CRI | 85 |
| Alimentação | DC24V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe III |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAE |
| cor | Branco quente |
| Número de Leds | 120 |
| Perfil com luz (Y/N) | Y |
| Forma | Barra |
| Tira Led - Tipo Perfil | Superfície |
| Largura Caixa (mm) | 17 |
| Ecrã protetor (Y/N) | Y |
| Refletor de alumínio (Y/N) | Y |

DETALHES:

Luminária led especialmente concebida para a iluminação de interiores de armários, estanterias, baldas,

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



caravanas, etc. e todo tipo de Iluminação em linha para qualquer espaço. Inclui todo o necessário para conetar directamente a uma Fonte de alimentação de 24VDC.

GALERIA DE IMAGENS:

