

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



6



500



4000



IP40



DC12V



85



DC12V



Interior



Epistar



SMD2835

Luminária de  
Classe III

Sensor tátil

CE, RoHS,  
ECORAE

Branco neutro



TRIAC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	6
Fluxo luminoso (lm)	500
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	DC12V
CRI	85
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe III
Sensores	Sensor tátil
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Número de Leds	39
Regulável (Y/N)	Y
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	Barra
Tira Led - Tipo Perfil	Superfície
Largura Caixa (mm)	14
Tipo de Regulação	TRIAC
Ecrã protetor (Y/N)	Y

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

**DETALHES:**

Barra LED com sensor tátil. com um toque liga a barra de forma cómoda. com sucesivos toques regulà intensidade e apagà barra led. Ideal para a Iluminação de interiores de armários, estanterías, baldas, caravanas, Iluminação LED cocinas, etc. De muito baixo consumo e uma grande luminosidade. Inclui clips para montar em qualquer superficie.

ALAAA1057042 - Barra Linear led FINGER Dimmer Touch 6W, 50cm,  
Branco neutro, regulável

#### GALERIA DE IMAGENS:

