


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Potência (W) | 8.60 |
| Fluxo luminoso (lm) | 840 |
| Ângulo de Abertura (°) | 90 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IP | IP24 |
| CRI | 85 |
| Alimentação | DC24V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe III |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAAE |
| cor | Branco frio |
| Número de Leds | 39 |
| Perfil com luz (Y/N) | Y |
| Forma | Barra |
| Tira Led - Tipo Perfil | Superfície |
| Largura Caixa (mm) | 14 |
| Ecrã protetor (Y/N) | Y |

DETALHES:

Barra led para realizar facilmente instalações com Iluminação Linear até 20 metros de comprimento de forma sencilla. Especialmente indicado para Iluminação geral, realce, Decoração de todo tipo de espaços.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



De muito baixo consumo e uma grande luminosidade.

GALERIA DE IMAGENS:

