

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



27



2160



150



3000



DC24V



Interior



Epistar



SMD2835



Sensor táctil

CE, RoHS,
ECORAE

Branco quente



TRIAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	27
Fluxo luminoso (lm)	2160
Ângulo de Abertura (°)	150
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Sensores	Sensor táctil
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente
Número de Leds	138
Regulável (Y/N)	Y
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	Barra
Tira Led - Tipo Perfil	Superfície
Tipo de Regulação	TRIAC
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Barra led especialmente concebidas para a iluminação de armários, estanterías, baldas, caravanas, etc. Inclui na propia barra interruptor e regulador de intensidade táctil com led de atividade. Ideal para a

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Iluminação LED cocinas e Iluminação LED armários.

GALERIA DE IMAGENS:

