


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	150
Fluxo luminoso (lm)	21000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	5700
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC90~305V 50/60Hz <1.3A
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Samsung
DRIVER Fabricante	Mean Well
CHIP Tipo	SMD3030
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sistemas de Controle	DALI
Temperatura de Trabalho	-40°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Regulável (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Luminária industrial Profissional e de máxima garantia. Alta potência e eficiência, com chip led SAMSUNG de

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1160518 - Campânula industrial UFO HB 150W, ChipLed
Samsung + MeanWell driver DALI regulável, Branco frio, regulável

última geração e driver led MeanWell ELG-150-DALI regulável. desenhado para talleres, fábricas, armazéns...

GALERIA DE IMAGENS:

