

DATA SHEET

ALAAA1014303 - Foco carril Linear TRACK 540 RAIL, 15W, Branco quente

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

































CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	15
	15
Ângulo de Abertura (°)	36
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD3030
Materiais Laca	ado em cor Branco
Isolamento Elétrico Lum	ninária de Classe I
Ciclos de ligado	100000
Certificados CE, Ro	oHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco quente
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Fator de Potência	0.91
Refletor de alumínio (Y/N)	Υ

DETALHES:

Foco LED 15W Linear de carril Monofásico. com Sua sistema orientável permite dirigir a luz haciendo possível cambiar a Iluminação según As necessidades. Graças à Sua ângulo de 36º esta Luminária LED é perfeita para realzar elementos comcretos, à vez que aporta um importante Poupança Energética respeito à

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1014303 - Foco carril Linear TRACK 540 RAIL, 15W, Branco quente

suas equivalentes convencionais.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1014303 - Foco carril Linear TRACK 540 RAIL, 15W, Branco quente

GALERIA DE IMAGENS:









AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.