

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



 20	 1500	 100	 4000	 IP20	 AC220-240V	 80	 AC220V	 Interior	OSRAM Osram
 SMD2835	Lacado em cor Branco	 Luminária de Classe I	 100000	 CE, RoHS, ECORAE, TUV	Branco neutro				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	20
Fluxo luminoso (lm)	1500
Ângulo de Abertura (º)	100
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Osram
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Lacado em cor Branco
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Ciclos de ligado	100000
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco neutro
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Fator de Potência	0.91
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Foco LED ESSEN 20W Linear de carril Monofásico. com Sua sistema orientável permite dirigir a luz hacia el más posible cambiar la iluminación según las necesidades. Gracias al ángulo de 100° esta Luminaria LED es perfecta

AVISO: Dados sujetos a alteración sin aviso. Excepto errores o omisiones. Asegúrese de usar siempre el archivo más reciente.



DATA SHEET

ALAAA1014306 - Foco carril Linear TRACK 540 RAIL, 20W, Branco neutro

para cubrir zonas largas, à vez que aporta um importante Poupança Energética respeito à suas equivalentes convencionais.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.