

DATA SHEET

ALAAA1021163 - Foco LED submersível POD MINI, 3W, RGB DMX512, IP68, RGB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

























CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	3
Ângulo de Abertura (°)	30
Proteção IP	IP68
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	CREE
Corte - Dimensões (mm)	41
Materiais	Aço Inoxidável
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	RGB
Comprimento de Onda (nm)	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470
Forma	Circular
Trânsito Não Rodado (Y/N)	Υ

DETALHES:

Foco RGB com controle externo por DMX para Encastrar no solo o sumergido, fabricado em aço InoxidávOde grande resistência que permite suportar o Passo de personas. De reduzido tamanho e alimentação de DC12V. Ideal para utilizar como baliza empotrada para Sinalizar e iluminar zonas de Passo o dentro de piscina. Mínima emissão de calor e mínimo consumo.



ALAAA1021163 - Foco LED submersível POD MINI, 3W, RGB DMX512, IP68, RGB

GALERIA DE IMAGENS:







