

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	3
Fluxo luminoso (lm)	170
Ângulo de Abertura (°)	45
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	High Power
Corte - Dimensões (mm)	47
Materiais	Aço Inoxidável
Corte - Forma	Circular
Temperatura de Trabalho	-35°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Forma	Circular
Trânsito Não Rodado (Y/N)	Y

MODELOS:

ALAAA1021111	Foco encastrar FOKUA MINI LED 3W, Branco neutro	170, 3000, Branco quente
ALAAA1021157	Foco encastrar FOKUA MINI LED 3W, Branco neutro	250, 4000, Branco neutro

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

Foco encastrar FOKUA MINI LED 3W, Branco neutro	170, 4000, Branco neutro
Foco encastrar FOKUA MINI LED 3W, Branco neutro	170, 3000, Branco neutro
Foco encastrar FOKUA MINI LED 3W, Branco neutro	250, 3000, Branco neutro
Foco encastrar FOKUA MINI LED 3W, Branco neutro	170, 4000, Branco quente
Foco encastrar FOKUA MINI LED 3W, Branco neutro	250, 3000, Branco quente
Foco encastrar FOKUA MINI LED 3W, Branco neutro	250, 4000, Branco quente

DETALHES:

Baliza Led para Encastrar em soosem exterior. Foco de 1 Led e 3W de potência de baixo consumo para a ambientación de qualquer espaço exterior. Alto índice de reprodução cromática (CRI) e forte grado de proteção IP67. Ideal para a instalação em soosde terrazas, Jardins, Caminhos.

GALERIA DE IMAGENS:

