


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Potência (W) | 22 |
| Fluxo luminoso (lm) | 1620 |
| Corte Seção (mm) | 66 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000 |
| Proteção IP | IP20 |
| CRI | 90 |
| Alimentação | DC24V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| Tira Led - Leds por metro | 90 Led/m |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |
| Largura da PCB (mm) | 10 |

MODELOS:

| | |
|---|---------------------------|
| ALAAA050273P Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1620, 3000, Branco quente |
| ALAAA050274P Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1710, 4000, Branco neutro |
| ALAAA050275P Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1800, 6000, Branco frio |

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

| | |
|--|---------------------------|
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1710, 6000, Branco frio |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1710, 4000, Branco frio |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1800, 4000, Branco frio |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1710, 6000, Branco neutro |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1800, 4000, Branco neutro |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1800, 6000, Branco neutro |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1620, 4000, Branco frio |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1620, 4000, Branco neutro |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1620, 6000, Branco frio |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1620, 6000, Branco neutro |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1620, 3000, Branco frio |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1620, 3000, Branco neutro |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1710, 3000, Branco frio |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1710, 3000, Branco neutro |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1800, 3000, Branco frio |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1800, 3000, Branco neutro |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1620, 4000, Branco quente |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1620, 6000, Branco quente |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1710, 3000, Branco quente |

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

| | |
|--|---------------------------|
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1710, 4000, Branco quente |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1710, 6000, Branco quente |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1800, 3000, Branco quente |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1800, 4000, Branco quente |
| Set 5 tiras LED rígidas EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio | 1800, 6000, Branco quente |

DETALHES:

Set que inclui 5 tiras LED rígidas com o novo Chip EPISTAR de alta potência lumínica SMD2835.



GALERIA DE IMAGENS: