

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**


100



25



180



IP67



220-240VAC



DC12V



Exterior



Epistar



120 Led/m



SMD2835


 CE, RoHS,  
ECORAEE


Azul

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	100
Corte Seção (mm)	25
Ângulo de Abertura (°)	180
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	220-240VAC
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
Tira Led - Leds por metro	120 Led/m
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Azul

**MODELOS:**

ALAAA1050978	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Rosa/Magenta	100, DC12V, Azul
ALAAA1051166	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Rosa/Magenta	120, DC24V, Rosa/Magenta
	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Rosa/Magenta	100, DC24V, Rosa/Magenta
	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Rosa/Magenta	100, DC12V, Rosa/Magenta

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

ALAAA1051174 - Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m,  
Rosa/Magenta

Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Rosa/Magenta	120, DC12V, Rosa/Magenta
Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Rosa/Magenta	100, DC24V, Azul
Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Rosa/Magenta	120, DC12V, Azul
Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Rosa/Magenta	120, DC24V, Azul

### DETALHES:

NEON Flex de alta luminosidade no tubo de Silicone de máxima qualidade e perfeita difusão da luz. com múltiplas vantagens sobre os tradicionais NEON de PVC. Ideal para Decoração, perfilar com luz, Rotulagem, interiorismo, etc.



## DATA SHEET

---

ALAAA1051174 - Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m,  
Rosa/Magenta

---

### GALERIA DE IMAGENS: