

DATA SHEET

ALAAA1021345 - Projetor LED chipled OSRAM SMD2835, 50W, Branco quente

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



































CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	4500
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC85-265V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Osram
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-20°C +40°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Obsoleto (Y/N)	Υ
Ecrã protetor (Y/N)	Υ
Refletor de alumínio (Y/N)	Υ
Mobilidade	Basculante

DETALHES:

projeto Led de exterior com um novo desenho PRO com melhor eficiência e proteção IP65 de 50W, com AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1021345 - Projetor LED chipled OSRAM SMD2835, 50W, Branco quente

máxima eficiência energética e grande potência de luminosidade. Focos Led de exterior com Carcaça de alumínio de injecção com radiador que garante uma eficiente dissipação de calor.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1021345 - Projetor LED chipled OSRAM SMD2835, 50W, Branco quente

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.