

DATA SHEET

ALAAA1011481 - Downlight Led WOOK, 9W, TRIAC regulável, Especial para Banho, Branco frio, regulável

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



































CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| Potência (W) | 9 |
|-------------------------------|------------------------|
| Fluxo luminoso (lm) | 900 |
| Ângulo de Abertura (°) | 90 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IP | IP44 |
| Tensão de Funcionamento | 220-240VAC |
| CRI | 85 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Osram |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Corte - Dimensões (mm) | 92 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Corte - Forma | Circular |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE, TUV |
| cor | Branco frio |
| Liquidação (Y/N) | Υ |
| Regulável (Y/N) | Υ |
| Forma | Circular |
| Obsoleto (Y/N) | Υ |
| Fator de Potência | 0.9 |
| | |

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1011481 - Downlight Led WOOK, 9W, TRIAC regulável, Especial para Banho, Branco frio, regulável

DETALHES:

Downlight Led encastrável com selector de temperatura de cor Branco quente, Branco neutro o Branco frio (todo em um), com amplo difusor e ângulo de abertura. Downlight led de máxima qualidade e altas prestações que permite iluminar de forma geral todo tipo de espaços. grande potência e mínimo consumo para poupar, com chip led SMD2835 Samsung e Driver Led Eaglerise com certificado TUV.



ALAAA1011481 - Downlight Led WOOK, 9W, TRIAC regulável, Especial para Banho, Branco frio, regulável

GALERIA DE IMAGENS:







