


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	18
Fluxo luminoso (lm)	1620
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	85-265VAC
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Horas de trabalho	>30.000h
Corte - Dimensões (mm)	200
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Forma	Circular
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Bateria	Li-ion
Extraplana (Y/N)	Y
Luz de Emergência (Y/N)	Y

**DETALHES:**

Downlight Led com Bateria Recarregável. pode funcionar como Luminária Normal e Emergência. Sua

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



---

ALAAA1017074 - multifunção Emergência Led KRAMFOR 20W,  
Permanente / Não permanente, Branco frio

---

Bateria Recarregável Ni-Cd Oferece uma autonomia até 90 minutos.



---

ALAAA1017074 - multifunção Emergência Led KRAMFOR 20W,  
Permanente / Não permanente, Branco frio

---

GALERIA DE IMAGENS: