

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	1000
Fluxo luminoso (lm)	140000
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	5000
Proteção IK	IK10
Proteção IP	IP66
Tensão de Funcionamento	100-277VAC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Samsung
DRIVER Fabricante	Mean Well
CHIP Tipo	SMD3030
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Fator de Potência	0.95
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



**DETALHES:**

Foco Projetor LED desenhado para o iluminação Profissional para as mais altas exigências em recintos desportivos a niveles de competición, o iluminação de muelles, aero entradas, grandes parking, rotundas, etc. Fabricado com a máxima qualidade, chip led SAMSUNG 140lm/w e driver MEAN WELL com garantia de 5 años., 1-10V regulável.

GALERIA DE IMAGENS:

